

# Palliflex

Maksimum depolama esnekliđi

**VAN** CA technology  
**AMERONGEN**

# Palliflex400

## Maksimum depolama esnekliđi

*Her meyve türü optimal depolama için özel O<sub>2</sub>- ve CO<sub>2</sub>- konsantrasyonu gerektirir. Bu, iklimlendirme sisteminizden çok şey bekler. Doğal olarak paletlerin bir kısmını ayırdığınızda paletlerdeki koşulların kesintiye uğramasını istemezsiniz. Paletlerde depolama, başka ünitelerin depolama koşulları kesintiye uğramadan stoğun bir kısmını dağıtabileceğiniz anlamına gelir. Böylece üretim kaybı en aza indirgenir, piyasada daha rahat hareket edilir ve kazancınız maksimuma çıkar.*

### Sistem


Palliflex ünitesi bir örtü ve üzerine kasa veya kutu halindeki ürünlerin yerleştirildiđi özel plastik bir paletten oluşur. Paletin üzerine 1,0 m (l) x 1,2 m (b)'lik, maksimum 5 metre yükseklikte gaz sızdırmaz ve şeffaf bir örtü geçirilir, böylelikle ürüne bađlı

olarak 1 tona kadar meyve depolanabilir. Sistem örtü içerisindeki gaz şartlarını günde minimum bir kez ölçer ve gerekirse CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> ve havayı düzenler. CO<sub>2</sub> gaz tüplerinden, N<sub>2</sub> (dışarının) havasından nitrojen üreten O<sub>2</sub>-tutucudan sağlanır.

### Rahat ve modüler

Palliflex400, geleneksel merkezi Palliflex sisteminin modüler kurulmuş bir türüdür. Palliflex400 minimum 10, maksimum 400 üniteye hizmet eder. Sistemin genişletilebilmesi çok basittir. Temel kasa, her 100 örtüye hizmet verebilen 4 Appllell ölçüm döngüsü ile donatılmıştır.





### Palliflex400 kontrol sistemi:

- Her ünite için kontrol KA koşulları, ayrı gaz koşulları ile
- 10 ile 400 ünite arasında modüler sistem
- Üründe sıcaklık ölçümü
- Yazılıma entegre edilmiş, çeşide göre depolama protokolleri
- Bilgisayar veya Tablet (Windows temelinde) ile uzaktan kontrol

### Palliflex depolama ünitesi:

- Mantar çapraz kontaminasyonu olasılığı yoktur
- Piyasaya giriş için palet bazında çıkarma kolaylığı
- Satış fiyatının maksimuma çıkarılması için dağıtım kontrolü
- Palliflex paletleri tamamen kabarcıklıdır
- Düşük maliyetli, geri dönüştürülebilir örtü





Biezenwei 6 | 4004 MB Tiel  
Hollanda

T +31 (0)344 – 670 570

F +31 (0)344 – 670 571

E [info@van-amerongen.com](mailto:info@van-amerongen.com)

[www.van-amerongen.com](http://www.van-amerongen.com)